

Примеры ведения диалога с подростком, находящимся в кризисном состоянии

СКАЖИТЕ

НЕ ГОВОРИТЕ

«Что именно тебя раздражает?» «Что ты хочешь сделать, когда это чувствуешь?...»
«Все кажется таким безнадежным...»
«Иногда все мы чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, какие у нас проблемы, и какую из них надо решить в первую очередь»


«Всем было бы лучше без меня!»
«Кому именно?», «На кого ты обижен?», «Ты очень много значишь для нас, и меня беспокоит твое настроение. Скажи мне, что происходит»


«Вы не понимаете меня!»
«Что я сейчас должен понять? Я действительно хочу это знать», «Объясни, я постараюсь понять»


«Я совершил ужасный поступок...»
«Давай сядем и поговорим об этом», «Попробуем найти выход»


«А если у меня не получится?»
«Если не получится, ничего страшного. Мы вместе подумаем, почему не получилось в этот раз, и что можно сделать, чтобы получилось в следующий»


ЗАПОМНИТЕ

- То, что взрослому кажется пустяком, для ребенка может быть поводом для очень серьезных душевных переживаний.
- У подростков еще недостаточно жизненного опыта для конструктивного решения проблем.
- Родители могут помочь своему ребенку, если вовремя заметят у него признаки кризисного состояния и поговорят с ним. Дети очень редко напрямую просят им помочь или поговорить с ними, гораздо чаще они делают это косвенным образом, поэтому будьте внимательны к состоянию своего ребенка и проявляйте искреннюю активную заинтересованность в его жизни.

ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-медицинско-социального сопровождения»

**КАК ПОМОЧЬ ПОДРОСТКУ
ПЕРЕЖИТЬ
КРИЗИСНУЮ СИТУАЦИЮ**



Детский отдел диспансерного отделения
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница»
г. Белгород, ул. Привольная, дом 1
(4722) 73-23-82



Белгородский региональный центр
психолого-медицинско-социального
сопровождения
г. Белгород, ул. Губкина, дом 15г (4722) 20-53-89

Психолога ОГАПОУ БИК зовут:

Потемкина Татьяна Ивановна

Записаться к нему на прием можно:

по тел. 26-25-26



Памятка для родителей



Ситуации, которые могут быть кризисными для подростка:

- ➡ любая ситуация, субъективно переживаемая ребенком как обидная, оскорбительная, несправедливая, глубоко ранящая (объективная оценка ситуации взрослым может сильно отличаться от мнения ребенка);
- ➡ несчастная любовь/разрыв отношений с партнером;
- ➡ скора/острый конфликт со значимыми взрослыми (родители, учителя);
- ➡ травля (буллинг) / отвержение, запугивание, издевательства со стороны сверстников, травля в интернете/социальных сетях;
- ➡ тяжелая жизненная ситуация (смерть близкого человека, особенно матери, тяжелое заболевание);
- ➡ разочарование в своих успехах в школе или другие неудачи на фоне высоких требований, предъявляемых окружением или семьей;
- ➡ неприятности в семье, нестабильная семейная ситуация (например, развод родителей).



Наиболее тяжело эти ситуации переживают дети со следующими личностными особенностями:

- ➡ импульсивность, эмоциональная нестабильность (склонность к непродуманным поступкам);
- ➡ перфекционизм (желание делать все идеально, обостренная реакция на критику, совершенные ошибки, недочеты);
- ➡ агрессивное поведение, раздражительность;
- ➡ неумение преодолевать проблемы и трудности, отсутствие гибкости мышления, инфантильность;
- ➡ нестабильная самооценка: то считает себя «великим и грандиозным», то «жалким и ничтожным»;
- ➡ самодовольство, излишняя самоуверенность или чувство неполноценности и неуверенности;
- ➡ тревожность и подавленность, частое плохое настроение.



Что делать, если ваш ребенок переживает кризисную ситуацию:

- ➡ разговаривать, поддерживать эмоциональную связь с подростком;
- ➡ выражать поддержку способами, близкими и понятными именно вашему ребенку (это могут быть объятия, совместные занятия, подарки, вкусная еда, похвала и др.);
- ➡ направлять эмоции ребенка в социально приемлемые формы (агрессию в активные виды спорта, физические нагрузки; душевые переживания в доверительные разговоры с близкими, творчество);
- ➡ стараться поддерживать режим дня подростка (сон, режим питания); чаще давать подростку возможность получать радость, удовлетворение от повседневных удовольствий (вкусная еда, принятие расслабляющей ванны, красивая одежда, поход на концерт, в кафе и т.д.); помнить, что вещи, приносящие удовольствие, не менее важны, чем учеба и дела по дому;
- ➡ помогать конструктивно решать проблемы с учебой; помнить, что физическое и психологическое благополучие ребенка важнее школьных оценок;
- ➡ научиться самому и научить ребенка применять навыки расслабления, регуляции своего эмоционального состояния в сложных, критических для него ситуациях;
- ➡ при необходимости обращаться за консультацией к специалисту (неврологу, детскому психологу, психиатру, семейному психологу – в зависимости от ситуации).



Структура разговора и примеры фраз для оказания эмоциональной поддержки:

- ➡ Начало разговора: «Мне показалось, что в последнее время ты выглядишь расстроенным, у тебя что-то случилось?»
- ➡ Активное слушание. Пересказать то, что ребенок рассказал вам, чтобы он убедился, что вы действительно поняли суть услышанного и ничего не пропустили мимо ушей: «Правильно ли я тебя понял(а), что ...?»
- ➡ Прояснение намерений: «Бывало ли тебе так тяжело, что тебе хотелось, чтобы это все поскорее закончилось?»
- ➡ Расширение перспективы: «Давай подумаем, какие могут быть выходы из этой ситуации? Как ты раньшеправлялся с трудностями? Что бы ты сказал, если бы на твоем месте был твой друг?»
- ➡ Нормализация, вселение надежды: «Иногда мы все чувствуем себя подавленными, неспособными что-либо изменить, но потом это состояние проходит».



Признаки депрессивных реакций у подростков:

- ➡ снижение интереса к деятельности, потеря удовольствия от деятельности, которая раньше нравилась;
- ➡ уклонение от общения: нежелание идти в школу, общаться со сверстниками, склонность к уединению;
- ➡ снижение успеваемости из-за трудностей концентрации внимания и нарушений запоминания;
- ➡ изменения сна и/или аппетита (больше/меньше);
- ➡ вялость, хроническая усталость;
- ➡ грустное настроение или повышенная раздражительность; идеи собственной малоценностии, никчемности;
- ➡ телесное недомогание: головная боль, проблемы с желудком;
- ➡ возможно отклонение от общепринятых норм поведения: показная бравада, грубость, агрессия, демонстративные уходы из дома, употребление алкоголя, психоактивных веществ.

Основные принципы разговора с ребенком, находящимся в кризисном состоянии

- успокоиться самому
- уделить все внимание ребенку
- вести беседу так, будто вы обладаете неограниченным запасом времени и важнее этой беседы для вас сейчас ничего нет
- избегать нотаций, уговаривания, менторского тона речи
- дать ребенку возможность высказаться и говорить только тогда, когда перестанет говорить он